





PLUGPVMCMR

Descrizione: plenum di distribuzione multidirezionale di **mandata/ripresa** realizzato in lamiera zincata con isolamento fonoassorbente interno. Completo di portine di ispezione.

Description: multidirectional distribution plenum **supply/return** made of galvanized sheet with internal acoustic insulation. Complete of inspection doors.



DISEGNI | DRAWINGS




| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| mm | 750 | 251 | 200 | 595 | 82 | 22 | 48 | 232 |



PLUGPVMCMR

PERDITE DI CARICO | PRESSURE DROP

PLUGPVMCMR PERDITE DI CARICO PER SINGOLO FLUSSO | AIR PRESSURE DROP FOR SINGLE



VERSIONI | VERSION

PLUGPVMCMR

Versione standard per tubo tondo
Standard version with circular hose




TVMSOPVMCMR

Versione per tubo ovale
Version for oval hose



COMPATIBILITÀ | COMPATIBILITY

ADATTO PER | SUITABLE FOR:
RDCD25SKC / RDCD40SKC / RDCD25SKHC / RDCD50SKC



- ▲ Mandata | Supply air
- ▼ Ripresa | Return air

ACCESSORIES - DOMESTIC

PREZZI | PRICES

| Modello Model | € |
|---|---|
| PLUGPVMCMR | - |
| TVMSOPVMCMR | - |
| PLUGPVMCMRI* Dimensioni Sizes pag. 216 | - |
| TVMSOPVMCMRI* | - |

* Versione completa con ionizzatore IONIC | Version complete with IONIC ionizer

